



FURIO



HYBRID
IMPACT
VEST



FURIO



ERHÄLTICH IN VIER GRÖSSEN
AVAILABLE IN FOUR SIZES

Größe Size	Körpergewicht Bodyweight	Brustumfang Chest circumference	Art.-Nr. P/N
S	60–80 kg	88–100 cm	17214
M	70–90 kg	95–105 cm	17215
L	80–100 kg	100–115 cm	17216
XL	90–115 kg	110–125 cm	17217

PRALLSCHUTZWESTE
IMPACT VEST



HYBRID
IMPACT
VEST

CE DIN EN ISO 12402-4
DIN EN ISO 12402-6
EN 1621-2 · Type 820

RETTUNGSWESTE
LIFEJACKET



Scannen Sie den QR-Code für weitere
Informationen über SECUMAR FURIO.
Scan the QR-Code for further informations
about SECUMAR FURIO.



HERAUSNEHMBARER RÜCKENPROTEKTOR
FÜR ZUSÄTZLICHEN SCHUTZ DER WIRBELSÄULE.
REMOVABLE BACK PROTECTOR
FOR ADDITIONAL PROTECTION OF THE SPINE.



AUFBLASBARE HYBRID-PRALLSCHUTZWESTE MIT HANDAUSLÖSUNG
FÜR KITESURFEN, JOLLENSEGELN, INSBESONDERE FÜR FOILING- / SKIFFSEGELN
INFLATABLE HYBRID IMPACT VEST WITH MANUAL ACTIVATION
FOR KITE-SURFING AS WELL AS FAST SAILING, ESPECIALLY FOILING / SKIFF SAILING

50 N Prallschutzweste mit körpernaher Passform für **maximale Bewegungsfreiheit**. **50 N impact vest** tightly secure to the body to give the user the **maximum freedom of movement**.

Praktische **Aufhängeschleufe** im Nackenbereich. **Hanging loop** for storage in the neck area.

Einstellbare Leibgurte für optimalen Sitz. **Adjustable waist belts** for an optimum fit.

Verstautasche mit Reißverschluss. **Front pocket** with zipper.

Robuster Reißverschluss für einfaches An- und Ablegen. **Robust zipper** for fast donning/doffing.

Geschützter und einfach erreichbarer **Handgriff zur manuellen Aktivierung** der CO₂-Patrone im Auslöseautomaten. Easily accessible **handle for manual activation** of the CO₂ cylinder.




Informationen zur den vier Auftriebsklassen stellen wir auf unserer Website bereit.
Further informations about the four buoyancy classes on our website.

Retungswesten-**Schwimmkörper mit 110N Auftrieb** in Signalfarbe für Sichtbarkeit, z.B. bei Dämmerung. **Lifejacket buoyancy chamber with 110 N buoyancy** in signal color für visibility, for e.g. at dusk.

2-Ton-Signalflöte um Aufmerksamkeit zu erzeugen und **Mundventil** zum Nachblasen und Entlüften des Schwimmkörpers. **2-tone-whistle** to generate attention and **mouthpiece** for oral inflation and deflation of the chamber.

Reflexstreifen. **Retro-reflective stripes.**

Stoffe aus hautfreundlichen Materialien auch am **Neopren-Bündchen**. Skin-friendly materials consist of **neoprene**, fabric foam and a spacer fabric, also **at the band**.



50 N AUFTRIEB
PRALLSCHUTZWESTE
50 N BUOYANCY
IMPACT VEST



110 N AUFTRIEB
RETTUNGSWESTEN-SCHWIMMKÖRPER
110 N LIFEJACKET
BUOYANCY CHAMBER



160 N
AUFTRIEB **BUOYANCY**



KLEINE ÖFFNUNG
FÜR DIE DURCHFÜHRUNG EINES
TRAPEZHAakens.
SMALL OPENING
TO ALLOW ROOM
FOR THE TRAPEZE
HOOK.

HYBRID IMPACT VEST

PRALLSCHUTZWESTE + RETTUNGSWESTE
IMPACT VEST LIFEJACKET

1 60 NEWTON

SECUMAR STECKBRIEF

- Gründung der Ingenieur Karl Bernhardt Apparatebau im Jahre 1926.
- Seit Beginn der 1950er Jahre beschäftigt sich Bernhardt Apparatebau mit Rettungswesten.
- SECUMAR kommt 1961 auf den Markt.
- Die Automatik-Rettungsweste SECUMAR BS 8 senkt die Zahl der Ertrinkungsoffer in der Binnenschifffahrt in den 1970er Jahren entscheidend.
- SECUMAR Rettungswesten sind heute bei der DGzRS, der DLRG, vielen Feuerwehren und anderen professionellen Nutzern im Einsatz.
- SECUMAR ist weltweit mit Wartungsstationen und Distributoren vertreten.

ABOUT SECUMAR

- Formation of company Ingenieur Karl Bernhardt Apparatebau in 1926.
- Early 1950s Bernhardt Apparatebau started developing lifejackets.
- SECUMAR launched on the market in 1961.
- Auto-inflating SECUMAR BS 8 lifejacket radically reduced drownings on European inland shipping in the 1970s.
- SECUMAR lifejackets adopted by the German Lifeboat, other rescue services and professionals.
- SECUMAR offers a worldwide service and distribution network.



SECUMAR · Bernhardt Apparatebau GmbH u. Co.
Rettungsgeräte für Schifffahrt und Luftfahrt
Bredhornweg 39 · 25488 Holm · Germany
Telefon: +49 4103 125-0
E-Mail: info@secumar.com

#haveasafeday